

Дорожные знаки

В редакции от 30 июня 2015 года



ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

(по ГОСТу Р 52289–2004 и ГОСТу Р 52290–2004)

1. Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.




1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом



1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума



1.3.1 Однопутная железная дорога



1.3.2 Многопутная железная дорога

1.3.1, 1.3.2 — Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу:

- 1.3.1 с одним путем,
- 1.3.2 с двумя путями и более.



1.4.1



1.4.2



1.4.3



1.4.4



1.4.5



1.4.6

1.4.1–1.4.6 Приближение к железнодорожному переезду

1.4.1–1.4.6 — Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов.



1.5 Пересечение
с трамвайной линией



1.6 Пересечение
равнозначных дорог



1.7 Пересечение с круговым
движением



1.8 Светофорное
регулирование

1.8 — Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором.



1.9 Разводной мост



1.10 Выезд на набережную

1.9 — Разводной мост или паромная переправа.

1.10 — Выезд на набережную или берег.



1.11.1 Опасный поворот



1.11.2 Опасный поворот

1.11.1, 1.11.2 — Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью:

1.11.1 — направо,

1.11.2 — налево.



1.12.1 Опасные повороты



1.12.2 Опасные повороты

1.12.1, 1.12.2 — Участок дороги с опасными поворотами:

1.12.1 — с первым поворотом направо,

1.12.2 — с первым поворотом налево.



1.13 Крутой спуск



1.14 Крутой подъем



1.15 Скользкая дорога

1.15 — Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.



1.16 Неровная дорога

1.16 — Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).



1.17 Искусственная
неровность

1.17 — Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости.



1.18 Выброс гравия

1.18 — Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из под колес транспортных средств.



1.19 Опасная обочина

1.19 — Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.



1.20.1 Сужение дороги
с обеих сторон



1.20.2 Сужение дороги
справа



1.20.3 Сужение дороги
слева



1.21 Двустороннее движение

1.21 — Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.



1.22 Пешеходный переход

1.22 — Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2.



1.23 Дети

1.23 — Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей.



1.24 Пересечение с велосипедной дорожкой или велосипедной дорожкой



1.25 Дорожные работы



1.26 Перегон скота



1.27 Дикие животные



1.28 Падение камней

1.28 — Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.



1.29 Боковой ветер



1.30 Низколетающие самолеты



1.31 Тоннель

1.31 — Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена.



1.32 Затор

1.32 — Участок дороги, на котором образовался затор.



1.33 Прочие опасности

1.33 — Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.



1.34.1 Направление поворота



1.34.2 Направление поворота

1.34.1, 1.34.2 — Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.



1.34.3 Направление поворота

1.34.3 — Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги.

Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5–1.33 вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150–300 м, в населенных пунктах на расстоянии 50–100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10–15 м до места проведения работ.

Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

2. Знаки приоритета

Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги.



2.1 Главная дорога



2.2 Конец главной дороги

2.1 — Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков.



2.3.1 Пересечение
со второстепенной дорогой



2.3.2 Пересечение
со второстепенной дорогой



2.3.3 Пересечение
со второстепенной дорогой



2.3.4 Примыкание
второстепенной дороги
справа



2.3.5 Примыкание
второстепенной дороги слева



2.3.6 Примыкание
второстепенной дороги
справа



2.3.7 Примыкание
второстепенной дороги слева



2.4 Уступите дорогу

2.4 — Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 по главной.



2.5 Движение без остановки запрещено

2.5 — Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 по главной дороге.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии перед знаком.



2.6 Преимущество встречного движения

2.6 — Запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему.



2.7 Преимущество перед встречным движением

2.7 — Узкий участок дороги, при движении по которому водитель пользуется преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам.

3. Запрещающие знаки

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.



3.1 Въезд запрещен

3.1 — Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении.



3.2 Движение запрещено

3.2 — Запрещается движение всех транспортных средств.



3.3 Движение механических транспортных средств запрещено



3.4 Движение грузовых автомобилей запрещено

3.4 — Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.

Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей.



3.5 Движение мотоциклов запрещено



3.6 Движение тракторов запрещено

3.6 — Запрещается движение тракторов и самоходных машин.



3.7 Движение с прицепом запрещено



3.8 Движение гужевых повозок запрещено

3.7 — Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств.

3.8 — Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.



3.9 Движение на велосипедах
запрещено



3.10 Движение пешеходов
запрещено

3.9 — Запрещается движение велосипедов и мопедов.



3.11 Ограничение массы

3.11 — Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.



3.12 Ограничение массы,
приходящейся на ось
транспортного средства

3.12 — Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую либо ось, превышает указанную на знаке.



3.13 Ограничение высоты

3.13 — Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.



3.14 Ограничение ширины

3.14 — Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.



3.15 Ограничение длины

3.15 — Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.



3.16 Ограничение минимальной дистанции

3.16 — Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.



3.17.1 Таможня

3.17.1 — Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта).



3.17.2 Опасность

3.17.2 — Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью.



3.17.3 Контроль

3.17.3 — Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты.



3.18.1 Поворот направо
запрещен



3.18.2 Поворот налево
запрещен



3.19 Разворот запрещен



3.20 Обгон запрещен



3.21 Конец зоны запрещения
обгона

3.20 — Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа.



3.22 Обгон грузовым
автомобилям запрещен



3.23 Конец зоны запрещения
обгона грузовым
автомобилям

3.22 — Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств.



3.24 Ограничение
максимальной скорости



3.25 Конец зоны ограничения
максимальной скорости

3.24 — Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.



3.26 Подача звукового сигнала запрещена



3.27 Остановка запрещена

3.26 — Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

3.27 — Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств.



3.28 Стоянка запрещена



3.29 Стоянка запрещена по нечетным числам месяца



3.30 Стоянка запрещена по четным числам месяца

3.28 — Запрещается стоянка транспортных средств.

При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).



3.31 Конец зоны всех ограничений

3.31 — Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 3.30.



3.32 Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено

3.32 — Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».



3.33 Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено

3.33 — Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в порядке, установленном специальными правилами перевозки.

Знаки 3.2–3.9, 3.32 и 3.33 запрещают движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знаков не распространяется:

- 3.1–3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 на маршрутные транспортные средства;
- 3.2, 3.3, 3.5–3.8 на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;
- 3.4 на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне;
- 3.28–3.30 на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также на такси с включенным таксометром;
- 3.2, 3.3, 3.28–3.30 на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей инвалидов.

Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми установлен знак.

Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка до

конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.

Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этого знака.

Зона действия знаков может быть уменьшена:

- для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 8.2.1;
- для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 8.2.1. Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения;
- для знаков 3.27–3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27–3.30 с табличкой 8.2.3 или применением таблички 8.2.2. Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 с разметкой 1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.

Действие знаков 3.10, 3.27–3.30 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.

4. Предписывающие знаки



4.1.1 Движение прямо



4.1.2 Движение направо



4.1.3 Движение налево



4.1.4 Движение прямо
или направо



4.1.5 Движение прямо
или налево



4.1.6 Движение направо
или налево

4.1.1–4.1.6 — Разрешается движение только в направлениях, указанных на знаках стрелками. Знаки, разрешающие поворот налево, разрешают и разворот (могут быть применены знаки 4.1.1–4.1.6 с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым направлениям движения на конкретном пересечении).

Действие знаков 4.1.1–4.1.6 не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знаков 4.1.1–4.1.6 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак.

Действие знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги, распространяется до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.



4.2.1 Объезд препятствия
справа



4.2.2 Объезд препятствия
слева



4.2.3 Объезд препятствия
справа или слева

Объезд разрешается только со стороны, указанной стрелкой.

4.2.3 — Объезд разрешается с любой стороны.



4.3 Круговое движение

4.3 — Разрешается движение в указанном стрелками направлении.



4.5.1 Пешеходная дорожка

4.5.1 — Разрешается движение пешеходам и велосипедистам в случаях, указанных в пунктах 24.2–24.4 настоящих Правил.



4.5.2 Пешеходная
и велосипедная дорожка
с совмещенным движением



4.5.3 Конец пешеходной
и велосипедной дорожки
с совмещенным движением



4.5.4 Пешеходная
и велосипедная дорожка
с разделением движения

4.5.5 Пешеходная
и велосипедная дорожка
с разделением движения

4.5.6 Конец пешеходной
и велосипедной дорожки
с разделением движения

4.5.7 Конец пешеходной
и велосипедной дорожки
с разделением движения


4.5.4, 4.5.5 — Велопешеходная дорожка с разделением на велосипедную и пешеходную стороны дорожки, выделенные конструктивно и (или) обозначенные горизонтальной разметкой 1.2.1, 1.2.2, 1.23.2 и 1.23.3 или иным способом.



4.6 Ограничение
минимальной скорости

4.7 Конец зоны ограничения
минимальной скорости


4.6 — Разрешается движение только с указанной или большей скоростью (км/ч).



4.8.1



4.8.2



4.8.3

4.8.1–4.8.2 Направление движения транспортных средств
с опасными грузами

4.8.1–4.8.3 — Движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными таблицами) «Опасный груз», разрешается только в направлении, указанном на знаке: 4.8.1 — прямо, 4.8.2 — направо, 4.8.3 — налево.

5. Знаки особых предписаний

Знаки особых предписаний вводят или отменяют определенные режимы движения.



5.1 Автомагистраль

5.2 Конец
автомагистрали



5.3 Дорога для
автомобилей

5.4 Конец дороги
для автомобилей

5.1 — Дорога, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения по автомагистралям.

5.3 — Дорога, предназначенная для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов.



5.5 Дорога с односторонним
движением

5.6 Конец дороги
с односторонним движением



5.7.1 Выезд на дорогу
с односторонним движением



5.7.2 Выезд на дорогу
с односторонним движением

5.5 — Дорога или проезжая часть, по которой движение механических транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.

5.7.1, 5.7.2 — Выезд на дорогу или проезжую часть с односторонним движением.



5.8 Реверсивное движение




5.9 Конец реверсивного
движения



5.10 Выезд на дорогу с ревер-
сивным движением

5.8 — Начало участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на противоположное.



5.11.1 Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств



5.12.1 Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств



5.11.2 Дорога с полосой для велосипедистов



5.12.2 Конец дороги с полосой для велосипедистов

5.11.1 — Дорога, по которой движение маршрутных транспортных средств, велосипедистов и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.

5.11.2 — Дорога, по которой движение велосипедистов и водителей мопедов осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.




5.13.1 Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств



5.13.2 Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств



5.13.3 Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов



5.13.4 Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов



5.14 Полоса для маршрутных транспортных средств



5.14.1 Конец полосы для маршрутных транспортных средств



5.14.2 Полоса для велосипедистов



5.14.3 Конец полосы для велосипедистов

5.14 — Полоса, предназначенная для движения только маршрутных транспортных средств, велосипедистов и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, движущихся попутно общему потоку транспортных средств.

Действие знаков 5.14–5.14.3 распространяется на полосу, над которой они расположены. Действие знаков, установленных справа от дороги, распространяется на правую полосу.



5.15.1 Направления движения по полосам

5.15.1 — Число полос и разрешенные направления движения по каждой из них.



5.15.2 Разрешенные направления движения по полосе

Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2, установленных перед перекрестком, распространяется на весь перекресток, если другие знаки 5.15.1 и 5.15.2, установленные на нем, не дают иных указаний.



5.15.3 — Начало дополнительной полосы на подъеме или полосы торможения.



Если на знаке, установленном перед дополнительной полосой, изображен знак (знаки) 4.6 «Ограничение минимальной скорости», то водитель транспортного средства, который не может продолжать движение по основной полосе с указанной или большей скоростью, должен перестроиться на полосу, расположенную справа от него.



5.15.3 Начало полосы



5.15.4 — Начало участка средней полосы трехполосной дороги, предназначенного для движения в данном направлении. Если на знаке 5.15.4 изображен знак, запрещающий движение каким либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.



5.15.4 Начало полосы



5.15.5 Конец полосы

5.15.5 — Конец дополнительной полосы на подъеме или полосы разгона.



5.15.6 Конец полосы

5.15.6 — Конец участка средней полосы на трехполосной дороге, предназначенного для движения в данном направлении.



Если на знаке 5.15.7 изображен знак, запрещающий движение каким либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.

Знаки 5.15.7 с соответствующим числом стрелок могут применяться на дорогах с четырьмя и более полосами.

5.15.7 Направление движения по полосам



5.15.8 Число полос

5.15.8 — Указывает число полос движения и режимы движения по полосам. Водитель обязан выполнять требования знаков, нанесенных на стрелки.



5.16 Место остановки автобуса и (или) троллейбуса



5.17 Место остановки трамвая



5.18 Место стоянки легковых такси



5.19.1 Пешеходный переход 5.19.2 Пешеходный переход

При отсутствии на переходе разметки 1.14.1 или 1.14.2 знак 5.19.1 устанавливается справа от дороги на ближней границе перехода относительно приближающихся транспортных средств, а знак 5.19.2 — слева от дороги на дальней границе перехода.



5.20 Искусственная неровность

5.20 — Обозначает границы искусственной неровности.

Знак устанавливается на ближайшей границе искусственной неровности относительно приближающихся транспортных средств.



5.21 Жилая зона

5.22 Конец жилой
зоны

5.21 — Территория, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в жилой зоне.



5.23.1 Начало населенного
пункта



5.23.2 Начало населенного
пункта

5.23.1, 5.23.2 — Начало населенного пункта, в котором действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.



5.24.1 Конец населенного пункта



5.24.2 Конец населенного
пункта

5.24.1, 5.24.2 — Место, с которого на данной дороге утрачивают силу требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.



5.25 Начало населенного пункта



5.26 Конец населенного пункта

5.25 — Начало населенного пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

5.26 — Конец населенного пункта, обозначенного знаком 5.25.



5.27 Зона
с ограничением стоянки



5.28 Конец зоны с ограничением стоянки



5.29 Зона
регулируемой стоянки



5.30 Конец зоны
регулируемой стоянки

5.27 — Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка запрещена.

5.29 — Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка разрешена и регулируется с помощью табличек и разметки.



5.31 Зона с ограничением максимальной скорости
5.32 Конец зоны с ограничением максимальной скорости

5.31 — Место, с которого начинается территория (участок дороги), где ограничена максимальная скорость движения.



5.33 Пешеходная зона
5.34 Конец пешеходной зоны

5.33 — Место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение только пешеходов.

6. Информационные знаки

Информационные знаки информируют о расположении населенных пунктов и других объектов, а также об установленных или о рекомендуемых режимах движения.



6.1 Общие ограничения скорости

6.1 — Общие ограничения скорости, установленные Правилами дорожного движения Российской Федерации.



6.2 Рекомендуемая скорость

6.2 — Скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Зона действия знака распространяется до ближайшего перекрестка, а при применении знака 6.2 совместно с предупреждающим знаком определяется протяженностью опасного участка.



6.3.1 Место для разворота

6.3.1 — Поворот налево запрещается.



6.3.2 Зона для разворота

6.3.2 — Протяженность зоны для разворота. Поворот налево запрещается.



6.4 Парковка (парковочное место)



6.5 Полоса аварийной остановки



6.6 Подземный пешеходный переход



6.7 Надземный пешеходный переход

6.5 — Полоса аварийной остановки на крутом спуске.



6.8.1 Тупик




6.8.2 Тупик



6.8.3 Тупик

6.8.1–6.8.3 — Дорога, не имеющая сквозного проезда.



6.9.1 Предварительный указатель направлений



6.9.2 Предварительный указатель направлений

6.9.1, 6.9.2 — Направления движения к обозначенным на знаке населенным пунктам и другим объектам. На знаках могут быть нанесены изображения знака 6.14.1, символы автомагистрали, аэропорта и иные пиктограммы. На знаке 6.9.1 могут быть нанесены изображения других знаков, информирующих об особенностях движения. В нижней части знака 6.9.1 указывается расстояние от места установки знака до перекрестка или начала полосы торможения.


Знак 6.9.1 применяется также для указания объезда участков дорог, на которых установлен один из запрещающих знаков 3.11–3.15.



6.9.3 Схема движения



6.10.1 Указатель направлений




6.10.2 Указатель направления

6.9.3 — Маршрут движения при запрещении на перекрестке отдельных маневров или разрешенные направления движения на сложном перекрестке.

6.10.1, 6.10.2 — Направления движения к пунктам маршрута. На знаках может быть указано расстояние (км) до обозначенных на них объектов, нанесены символы автомагистрали, аэропорта и иные пиктограммы.



6.11 Наименование объекта



6.12 Указатель расстояний

6.11 — Наименование иного объекта, чем населенный пункт (река, озеро, перевал, достопримечательность и тому подобное).

6.12 — Расстояние (км) до населенных пунктов, расположенных на маршруте.



6.13 Километровый знак

6.13 — Расстояние (км) до начала или конца дороги.



6.14.1 Номер маршрута

6.14.1 — номер, присвоенный дороге (маршруту).



6.14.2 Номер маршрута

6.14.2 — номер и направление дороги (маршрута).



6.15.1 Направление движения для грузовых автомобилей



6.15.2 Направление движения для грузовых автомобилей



6.15.3 Направление движения для грузовых автомобилей

6.15.1–6.15.3 — Рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей, тракторов и самоходных машин, если на перекрестке их движение в одном из направлений запрещено.



6.16 Стоп-линия

6.16 — Место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора (регулирущика).



6.17 Схема объезда

6.17 — Маршрут объезда участка дороги, временно закрытого для движения.



6.18.1 Направление объезда



6.18.2 Направление объезда



6.18.3 Направление объезда

6.18.1–6.18.3 — Направление объезда участка дороги, временно закрытого для движения.



6.19.1 Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть



6.19.2 Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть

6.19.1, 6.19.2 — Направление объезда закрытого для движения участка проезжей части на дороге с разделительной полосой или направление движения для возвращения на правую проезжую часть.



6.20.1 Аварийный выход



6.20.2 Аварийный выход

6.20.1, 6.20.2 — Указывает место в тоннеле, где находится аварийный выход.



6.21.1 Направление движения к аварийному выходу

6.21.2 Направление движения к аварийному выходу

6.21.1, 6.21.2 — Указывает направление к аварийному выходу и расстояние до него.

На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2, установленных вне населенного пункта, зеленый или синий фон означает, что движение к указанному населенному пункту или объекту будет осуществляться соответственно по автомагистрали или другой дороге. На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2, установленных в населенном пункте, вставки с фоном зеленого или синего цвета означают, что движение к указанному населенному пункту или объекту после выезда из данного населенного пункта будет осуществляться соответственно по автомагистрали или другой дороге; белый фон знака означает, что указанный объект находится в данном населенном пункте.

7. Знаки сервиса

Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов.



7.1 Пункт первой медицинской помощи



7.2 Больница



7.3 Автозаправочная станция



7.4 Технической обслуживание автомобилей



7.5 Мойка автомобилей



7.6 Телефон



7.7 Пункт питания



7.8 Питьевая вода



7.9 Гостиница или мотель



7.10 Кемпинг



7.11 Место отдыха



7.12 Пост дорожно-патрульной службы



7.13 Полиция




7.14 Пункт контроля международных транспортных перевозок



7.15 Зона приема радиостанции, передающей информацию о дорожном движении

7.15 — Участок дороги, на котором осуществляется прием передач радиостанции на частоте, указанной на знаке.



7.16 Зона радиосвязи с аварийными службами



7.17 Бассейн или пляж



7.18 Туалет

7.16 — Участок дороги, на котором действует система радиосвязи с аварийными службами в гражданском диапазоне 27 МГц.



7.19 Телефон экстренной связи




7.20 Огнетушитель

7.20 — Указывает место, где находится огнетушитель.

8. Знаки дополнительной информации (таблички)

Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены, либо содержат иную информацию для участников дорожного движения.




8.1.1 Расстояние до объекта

8.1.1 — Указывает расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения.




8.1.2 Расстояние до объекта


8.1.2 — Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5.



8.1.3 Расстояние до объекта




8.1.4 Расстояние до объекта




8.2.1 Зона действия

8.1.3, 8.1.4 — Указывают расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги.


8.2.1 — Указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающими знаками, или зону действия запрещающих знаков, а также знаков 5.16, 6.2 и 6.4.



8.2.2 Зона действия



8.2.3 Зона действия




8.2.4 Зона действия


8.2.2 — Указывает зону действия запрещающих знаков 3.27–3.30.

8.2.3 — Указывает конец зоны действия знаков 3.27–3.30.

8.2.4 — Информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27–3.30.




8.2.5 Зона действия




8.2.6 Зона действия


8.2.5, 8.2.6 — Указывают направление и зону действия знаков 3.27–3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного.



8.3.1 Направление действия



8.3.2 Направление действия



8.3.3 Направление действия

8.3.1–8.3.3 — Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги.



8.4.1 Вид транспортного средства



8.4.2 Вид транспортного средства



8.4.3 Вид транспортного средства



8.4.4 Вид транспортного средства



8.4.5 Вид транспортного средства



8.4.6 Вид транспортного средства



8.4.7 Вид транспортного средства



8.4.8 Вид транспортного средства

8.4.1–8.4.8 — Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака.

Табличка 8.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, табличка 8.4.3 на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, табличка 8.4.8 на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».



8.4.9 Кроме вида транспортного средства



8.4.10 Кроме вида транспортного средства



8.4.11 Кроме вида транспортного средства



8.4.12 Кроме вида транспортного средства



8.4.13 Кроме вида транспортного средства



8.4.14 Кроме вида транспортного средства

8.4.9–8.4.14 — Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака.


Табличка 8.4.14 не распространяет действие знака на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси.




8.5.1 Субботние, воскресные и праздничные дни



8.5.2 Рабочие дни



8.5.3 Дни недели




8.5.4 Время действия

8.5.1–8.5.3 — Указывают дни недели, в течение которых действует знак.


8.5.4 — Указывает время суток, в течение которого действует знак.



8.5.5 Время действия



8.5.6 Время действия



8.5.7 Время действия

8.5.5–8.5.7 — Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак.



8.6.1 Способ парковки транспортного средства на стоянку

8.6.1 — Указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части.



8.6.2 Способ парковки транспортного средства на стоянку



8.6.3 Способ парковки транспортного средства на стоянку



8.6.4 Способ парковки транспортного средства на стоянку



8.6.5 Способ парковки транспортного средства на стоянку



8.6.6 Способ парковки транспортного средства на стоянку

8.6.2–8.6.9 — Указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околоторную стоянку.



8.6.7 Способ парковки транспортного средства на стоянку



8.6.8 Способ парковки транспортного средства на стоянку




8.6.9 Способ парковки транспортного средства на стоянку



8.7 Стоянка с неработающим двигателем



8.8 Платные услуги




8.9 Ограничение продолжительности стоянки


8.7 — Указывает, что на стоянке, обозначенной знаком 6.4, разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем.

8.8 — Указывает, что услуги предоставляются только за плату.

8.9 — Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 6.4.



8.9.1 Стоянка только для владельцев парковочных разрешений




8.9.2 Кроме владельцев парковочных разрешений

8.9.1 Указывает, что на парковке, обозначенной знаком 6.4, могут размещаться только транспортные средства, владельцы которых имеют разрешение на парковку, полученное в установленном органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления порядке и действующее в пределах территории, границы которой установлены соответствующими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления.



8.10 Место для осмотра автомобилей

8.10 — Указывает, что на площадке, обозначенной знаком 6.4 или 7.11, имеется эстакада или смотровая канава.



8.13 Направление главной дороги



8.11 Ограничение разрешенной максимальной массы

8.11 — Указывает, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной максимальной массой, превышающей максимальную массу, указанную на табличке.

8.13 — Указывает направление главной дороги на перекрестке.




8.14 Полоса движения



8.12 Опасная обочина

8.12 — Предупреждает, что съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ. Применяется со знаком 1.25.



8.15 Слепые пешеходы

8.15 — Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые. Применяется со знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 и светофорами.



8.16 Влажное покрытие

8.16 — Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное.



8.17 Инвалиды

8.17 — Указывает, что действие знака 6.4 распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».




8.18 Кроме инвалидов

8.18 — Указывает, что действие знака не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».




8.19 Класс опасного груза

8.19 — Указывает номер класса (классов) опасных грузов по ГОСТу 19433 88.



8.20.1 Тип тележки транспортного средства



8.20.2 Тип тележки транспортного средства

8.20.1, 8.20.2 — Применяются со знаком 3.12. Указывают число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых указанная на знаке масса является предельно допустимой.



8.21.1 Вид маршрутного транспортного средства



8.21.2 Вид маршрутного транспортного средства



8.21.3 Вид маршрутного транспортного средства

8.21.1–8.21.3 — Применяются со знаком 6.4. Обозначают место стоянки транспортных средств у станций метро, остановок автобуса (троллейбуса) или трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта.



8.22.1

8.22.2

8.22.3

8.22.1-8.22.3 Препятствие

8.22.1–8.22.3 — Обозначают препятствие и направление его объезда. Применяются со знаками 4.2.1–4.2.3.



8.24 Работает эвакуатор

8.24 — Указывает, что в зоне действия дорожных знаков 3.27–3.30 осуществляется задержание транспортного средства.



8.23 Фотовидеофиксация

8.23 — Применяется со знаками 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 3.1–3.7, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27–3.30, 5.14, 5.21, 5.27 и 5.31, а также со светофорами. Указывает, что в зоне действия дорожного знака либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи, или средствами фото-, киносъемки и видеозаписи.

Таблички размещаются непосредственно под знаком, с которым они применены. Таблички 8.2.2–8.2.4, 8.13 при расположении знаков над проезжей частью, обочиной или тротуаром размещаются сбоку от знака.

Желтый фон на знаках 1.8, 1.15, 1.16, 1.18–1.21, 1.33, 2.6, 3.11–3.16, 3.18.1–3.25, установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

Примечание. Знаки по ГОСТу 10807–78, находящиеся в эксплуатации, действуют до их замены в установленном порядке на знаки по ГОСТу Р 52290–2004.